

ทิศเหนือ



(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ใจดี)

นายก อบจ. นครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ใจดี)

นายก อบจ. นครราชสีมา

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ใจดี)

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ใจดี)

จุดเริ่มต้นโครงการ
0+175

จุดสิ้นสุดโครงการ
0+355

ห้วยทราย

ตำบลหนองบัว

ตำบลหนองบัว

แผนผังโครงการ

มาตราส่วน



กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก
กรมการขนส่งทางบก

โครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาด 3 เมตร 2 ช่องจราจร (ระยะที่ 2)

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว
ตำบลหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา

สำรวจ

(นายสมชาย ใจดี)
นายก อบจ. นครราชสีมา

เขียนแบบ

นายสมชาย ใจดี
(นายสมชาย ใจดี)
นายก อบจ. นครราชสีมา

ตรวจสอบ

(นายสมชาย ใจดี)
นายก อบจ. นครราชสีมา

เห็นชอบ

(นายสมชาย ใจดี)
นายก อบจ. นครราชสีมา

อนุมัติ

(นายสมชาย ใจดี)
นายก อบจ. นครราชสีมา

แบบแสดง

แบบผังโครงการ



มาตราส่วน

แบบเลขที่

01 / 2563



หน้า

หน้า




ก. รายการวัสดุที่ใช้ในโครงการ

1. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
2. EXPANSION JOINT SEALER คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
3. CONCRETE JOINT SEALER คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
4. DOWEL BAR คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
5. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
6. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
7. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
8. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
9. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
10. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
11. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
12. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
13. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
14. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
15. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
16. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
17. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
18. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
19. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ
20. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก



รูปตัดถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (กรณีจราจรแบบ 2 เลน)

ตารางที่ 1. รายการวัสดุที่ใช้ในโครงการ

BAR MESH (f _y = 1,200 Ksc)	WIRE MESH (f _y = 2,750 Ksc)
(เส้นเหล็กขนาด 10 มม.)	(เส้นเหล็กขนาด 10 มม.)
DIA / SPACING	DIA / SPACING
STEEL AREA (ตร.ม. / ตร.ม.)	STEEL AREA (ตร.ม. / ตร.ม.)
Ø 10 มม. @ 100 มม.	Ø 10 มม. @ 100 มม.
Ø 10 มม. @ 150 มม.	Ø 10 มม. @ 150 มม.
Ø 10 มม. @ 200 มม.	Ø 10 มม. @ 200 มม.

หมายเหตุ

1. วัสดุที่ใช้ในโครงการ คือ วัสดุที่ใช้ในโครงการ

	แผนกวิศวกรรมจราจร หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	วิศวกรจราจร (นามสกุล)
แผนกวิศวกรรมจราจร หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิศวกรจราจร (นามสกุล)
แผนกวิศวกรรมจราจร หน่วยงานที่รับผิดชอบ	วิศวกรจราจร (นามสกุล)

บัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้างและวัสดุอุปกรณ์

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านระหว่างควน-วังป้อ (ระยะที่ 2) หมู่ที่ 2 ตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 180.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตารางเมตร

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	งานถมป่าขุดต่อ	180.00	ตร.ม.	-	-	2.72	417.60	417.60
2	งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ (ลูกรัง)	720.00	ตร.ม.	-	-	14.60	10,512	10,512
3	งานรองพื้นทางลูกรัง ทน 0.20 ม.	201.60	ลบ.ม.	320	64,512	-	-	64,512
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	36.00	ลบ.ม.	610.07	21,961.08	-	-	21,961.08
5	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต ทน 0.15 ม.	720.00	ตร.ม.	420.69	302,896.80	50	36,000	338,896.80
6	Expansion Joint	12.00	ม.	144.69	1,736.28	60	7,200	2,476.28
7	Contraction Joint	56.00	ม.	76.37	4,284.72	40	2,240	6,524.72
8	งานโหล่ทาง(หินคลุก)	36.00	ลบ.ม.	270	9,720	65	2,340	12,060
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								468,332.48
ค่าดำเนินการ								11,000
ค่าภาษี								-
								468,332.48

ตัวอักษร (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (วันที่) (ปี) (เดือน) (วัน) (เวลา) (สถานที่) (ชื่อ) (นามสกุล) (ตำแหน่ง) (วันที่) (ปี) (เดือน) (วัน) (เวลา) (สถานที่)

(ลงชื่อ)

(นามสกุล)

(ตำแหน่ง) (วันที่) (ปี) (เดือน) (วัน) (เวลา) (สถานที่)

(ตำแหน่ง) (วันที่) (ปี) (เดือน) (วัน) (เวลา) (สถานที่)

ผู้ประมาณราคา

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านระหว่างควน-วังบ่อ (ระยะที่ ๒) หมู่ที่ ๒
ตำบลพนมวังก อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
งานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๘๐.๐๐เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล.๒-๒๐๖
แบบก่อสร้างของอบต.พนมวังก เลขที่ ๑/๒๕๖๓ และตามบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง
และวัสดุอุปกรณ์
งบประมาณ ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
วันเริ่มสัญญา

๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

ผู้รับจ้าง จารุพันธ์ ก่อสร้าง (โดยนางจารุพันธ์ วุ่นคำ)

ผู้ควบคุมงาน นายธวัชชัย ด้วงทอง

๑. นายสนธิ คงแก้ว	ประธานกรรมการ
๒. นายวันชัย แสงจันทร์	กรรมการ
๓. นายอักษราธร แพ้งโยธา	กรรมการ
๔. นายประสิทธิ์ คงเพชร	กรรมการ
๕. นายเจริญ หนูดำ	กรรมการ

๑. เสา พื้นป้าย ทาสีเขียวทั้ง ๒ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง
๒. ตัวหนังสือสีขาว
๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
๔. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตร หนา ๑/๑๖" เมตร
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

(นายสมชาติ รักชม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

(นายสนิท คงแก้ว)

พยาน



ผู้รับจ้าง

(นางจารุพันธ์ วุ่นคำ)

เจ้าของร้านจาร์นันท์ ก่อสร้าง

27

พยาน

(นายวันชัย แสงจันทร์)

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
โทร. ๐๗๔-๖๗๔๕๕๕

ประเภทสิ่งก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านระหว่างควน-วังป้อ (ระยะที่ ๒)
หมู่ที่ ๒ ตำบลพนมวัง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
ปริมาณงานก่อสร้าง งานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๑๘๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานสำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทล-๒-๒๐๖
แบบก่อสร้างของอบต.พนมวัง เลขที่ ๑/๒๕๖๓ และตามบัญชีแสดงปริมาณงานก่อสร้าง
และวัสดุอุปกรณ์

ผู้รับจ้าง จารุนันท์ ก่อสร้าง โดยนางจารุนันท์ วุ่นคำ
๑๐๒ หมู่ที่ ๒ ตำบลตะพาน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
โทร. ๐๘๔๘๖๐๗๖๐๖

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๔๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ๔๘๓,๐๐๐.๐๐ บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญา ๔๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายสนธิ คงแก้ว ประธานกรรมการ
๒. นายวันชัย แสงจันทร์ กรรมการ
๓. นายอักษรธร แผงโยธา กรรมการ
๔. นายประสิทธิ์ คงเพชร กรรมการ
๕. นายเจริญ หนูดำ กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายธวัชชัย ด้วงทอง

รายการประกอบแบบ

๑. เสาไม้ ๑ ½" x ๓"
๒. แผ่นป้ายไม้อัด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร หนา ๔ มม. ทาพื้นสีขาว
๓. ตัวอักษรที่ใช้ ให้ใช้สีน้ำเงิน, สีแดง หรือสีอื่นๆ ตามความเหมาะสม
๔. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด ติดตั้งภายใน ๗ วัน นับแต่วันทำสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รอดชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

(ลงชื่อ)

(นายสนธิ คงแก้ว)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นางจารุนันท์ วุ่นคำ)

เจ้าของร้านจารุนันท์ ก่อสร้าง

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

พยาน