

บัญชี แสดงปริมาณ การก่อสร้างและรายการวัสดุอุปกรณ์ ตาม ว.452
 โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน	ค่า FACTOR F	ราคาที่เสนอหลังปรับลด รวมเป็นเงิน(บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
1	ปรับพื้นที่บริเวณรอบสถานที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	-	-	2,876.20	2,876.20	2,876.20	1.3091	3,765.25
2	งานรื้อถอนหน้าต่างขนาด 1.70 x 1.85 เมตร	2.00	ชุด	-	-	766.98	1,533.96	1,533.96	1.3091	2,008.11
3	งานขุดดินฐานรากและถมดิน	7.50	ลบ.ม.	-	-	161.06	1,207.95	1,207.95	1.3091	1,581.33
4	งานคอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	15.00	ลบ.ม.	2,257.95	33,869.25	510.04	7,650.60	41,519.85	1.3091	54,353.64
5	เหล็ก DB 12 mm.	48.00	เส้น	197.07	9,459.36	-	-	9,459.36	1.3091	12,383.25
6	เหล็ก RB 6 mm.	63.00	เส้น	49.26	3,103.38	-	-	3,103.38	1.3091	4,062.63
7	ลวดผูกเหล็ก	17.00	กก.	49.27	837.59	-	-	837.59	1.3091	1,096.49
8	ค่าแรง ตัด ตัด ผูก เหล็ก	565.69	กก.	-	-	3.45	1,951.63	1,951.63	1.3091	2,554.88
9	เหล็กตะแกรงไวซ์เมช	50.00	ตร.ม.	25.32	1,266.00	4.79	239.50	1,505.50	1.3091	1,970.85
10	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	39.00	ลบ.ฟ.	383.49	14,956.11	-	-	14,956.11	1.3091	19,579.04
11	ไม้ครายัดแบบ	12.00	ลบ.ฟ.	383.49	4,601.88	-	-	4,601.88	1.3091	6,024.32
12	หินฝุ่นอัดแน่น	40.00	ลบ.ม.	394.24	15,769.60	-	-	15,769.60	1.3091	20,643.98
13	ค่าแรงแบบหล่อ	87.49	ตร.ม.	-	-	133.26	11,658.91	11,658.91	1.3091	15,262.68
14	ตะปุดอกไม้แบบ	22.00	กก.	40.32	887.04	-	-	887.04	1.3091	1,161.22
15	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาด 6"x 2" หนา 3.2 มม.น.9.63กก./ม.	4.00	ท่อน	1,993.21	7,972.84	-	-	7,972.84	1.3091	10,437.24
16	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาด 4"x 2" หนา 2 มม.น.4.28กก./ม.	14.00	ท่อน	706.04	9,884.56	-	-	9,884.56	1.3091	12,939.88
17	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ขนาด 3"x1 1/2" หนา 1.5 มม.น.3.81กก./ม.	17.00	ท่อน	501.41	8,523.97	-	-	8,523.97	1.3091	11,158.73

บัญชี แสดงปริมาณ การก่อสร้างและรายการวัสดุอุปกรณ์ ตาม ว.452
โครงการเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน	ค่า FACTOR F	ราคาที่เสนอหลังปรับลด รวมเป็นเงิน(บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
18	เหล็กกล่องกัลวาไนซ์ 5"x5" หนา 3.2 มม. นน. 11.31 กก/ท่อน	1.00	ท่อน	2,933.72	2,933.72	-	-	2,933.72	1.3091	3,840.53
19	แผ่นเหล็ก ขนาด 6"x6"หนา 5 mm.	11.00	แผ่น	76.69	843.59	-	-	843.59	1.3091	1,104.34
20	ค่าแรงเชื่อมโครงหลังคา	1,047.00	กก.	-	-	9.58	10,030.26	10,030.26	1.3091	13,130.61
21	กระเบื้องลอนคู่ หนา 5 มม. สีแดง	155.00	แผ่น	62.31	9,658.05	-	-	9,658.05	1.3091	12,643.35
22	ครอบข้างกระเบื้องลอนคู่	42.00	แผ่น	51.77	2,174.34	-	-	2,174.34	1.3091	2,846.43
23	ครอบข้างชนผนังเมทัลชีท สังกะสีขึ้นรูป	7.25	เมตร	153.39	1,112.07	-	-	1,112.07	1.3091	1,455.81
24	ครอบปิดชาย	4.00	แผ่น	71.90	287.60	-	-	287.60	1.3091	376.50
25	ครอบสันกระเบื้องลอนคู่	12.00	แผ่น	57.52	690.24	-	-	690.24	1.3091	903.59
26	ครอบปิดจั่วกระเบื้องลอนคู่	1.00	แผ่น	81.62	81.62	-	-	81.62	1.3091	106.85
27	ตะขอยึดกระเบื้องลอนคู่ 8"	310.00	ตัว	5.75	1,782.50	-	-	1,782.50	1.3091	2,333.47
28	ฉลิตโคน F 130 ชนิดกันน้ำ	5.00	หลอด	124.63	623.15	-	-	623.15	1.3091	815.77
29	ค่าแรงมุงหลังคากระเบื้องลอนคู่	68.00	ตร.ม.	-	-	43.14	2,933.52	2,933.52	1.3091	3,840.27
30	เชิงชายไม้สำเร็จรูป 8 "	29.00	เมตร	87.19	2,528.51	34.99	1,014.71	3,543.22	1.3091	4,638.43
31	ทับแนวไม้สำเร็จรูป 6 "	29.00	เมตร	56.42	1,636.18	34.99	1,014.71	2,650.89	1.3091	3,470.28
32	ผนังก่อคอนกรีตบล็อก หนา 7.5 ซม.	48.31	ตร.ม.	141.57	6,839.24	80.53	3,890.40	10,729.64	1.3091	14,046.17
33	งานฉาบปูนเรียบผนัง	101.91	ตร.ม.	68.55	6,985.93	83.40	8,499.29	15,485.22	1.3091	20,271.70
34	งานฉาบเรียบผนัง	60.00	ม.	76.69	4,601.40	47.93	2,875.80	7,477.20	1.3091	9,788.40
35	พื้นปูกระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	42.00	ตร.ม.	493.82	20,740.44	166.81	7,006.02	27,746.46	1.3091	36,322.89
36	พื้นขัดหายาบทางเท้ารอบอาคาร บนพื้น ค.ส.ล.	18.25	ตร.ม.	-	-	61.35	1,119.63	1,119.63	1.3091	1,465.71

บัญชี แสดงปริมาณ การก่อสร้างและรายการวัสดุอุปกรณ์ ตาม ว.452
โครงการเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังค์

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่างานต้นทุน	ค่า FACTOR F	ราคาที่เสนอหลังปรับลด รวมเป็นเงิน(บาท)
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน			
37	ผ้าเตาดานยิปซัมบอร์ด หนา 9 มม. โครงเคร่า C-line	29.00	ตร.ม.	153.30	4,445.70	71.90	2,085.10	6,530.80	1.3091	8,549.47
38	ผ้าเตาดานสมาร์ทบอร์ดแบบมีรูระบายอากาศ โครงเคร่า C-line	37.00	ตร.ม.	182.15	6,739.55	71.90	2,660.30	9,399.85	1.3091	12,305.34
39	บัวฝ้าเพดานสำเร็จรูป ขนาด 3"	82.00	เมตร	33.55	2,751.10	38.34	3,143.88	5,894.98	1.3091	7,717.12
40	ประตูบานสวิง ขนาด ตามแบบก่อสร้าง	2.00	ชุด	13,300.00	26,600.00	-	-	26,600.00	1.3091	34,822.06
41	งานติดตั้งหน้าต่าง W1	2.00	ชุด	-	-	479.36	958.72	958.72	1.3091	1,255.06
42	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ ขนาด ตามแบบก่อสร้าง	1.00	ชุด	7,177.37	7,177.37	-	-	7,177.37	1.3091	9,395.90
43	โคมไฟพร้อมหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 W (หลอดยาว)	2.00	ชุด	929.97	1,859.94	129.42	258.84	2,118.78	1.3091	2,773.69
44	โคมดาวนไลท์ฝังฝ้า (6") Panel LED 17W)	8.00	ชุด	147.64	1,181.12	110.25	882.00	2,063.12	1.3091	2,700.83
45	สวิตซ์ไฟฟ้าแบบทางเดียว	6.00	ชุด	91.07	546.42	76.69	460.14	1,006.56	1.3091	1,317.69
46	เต้ารับไฟฟ้าแบบคู่	10.00	ชุด	162.98	1,629.80	86.28	862.80	2,492.60	1.3091	3,263.06
47	สายไฟดวงโคม	10.00	จุด	78.61	786.10	72.86	728.60	1,514.70	1.3091	1,982.89
48	สายไฟสวิตซ์	6.00	จุด	139.01	834.06	72.86	437.16	1,271.22	1.3091	1,664.15
49	สายไฟเต้ารับ	10.00	จุด	402.66	4,026.60	105.46	1,054.60	5,081.20	1.3091	6,651.80
50	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายนอก สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว	60.60	ตร.ม.	119.65	7,250.79	32.59	1,974.95	9,225.74	1.3091	12,077.42
51	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาภายใน สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 เทียว สีทับหน้า 2 เทียว	41.31	ตร.ม.	119.65	4,942.74	28.76	1,188.07	6,130.81	1.3091	8,025.84

แบบใบเสนอราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
วันที่ 2942
วันที่ 15 พ.ย. 2566 เวลา 15.02 น.

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

จากเลขที่ ๑. ข้าพเจ้า น.ก. ธิติมา ใจสูง อยู่เลขที่ 39 หมู่ที่ ๑๐๖/14 (สุขจร 1)
ตำบล/แขวง สว่าง อำเภอกง/เขต เมือง จังหวัด ยะลา

โทรศัพท์ 080-1438515 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0935561001029

โดย นาย สิริกร ชื่นใจ ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ในเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยตลอดและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามที่กำหนดและไม่เป็นผู้ที่งานของทางราชการ

๒. ข้าพเจ้า ขอเสนอที่จะทำงาน โครงการ ๑๐ เก็บอากรสิ่งผิดกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล
พนมวัง

ตามข้อกำหนดเงื่อนไขแบบรูปรายการละเอียดแห่งเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามราคาค่างที่ได้ระบุไว้
ในบัญชีแสดงปริมาณงาน และราคาวัสดุ แนบท้ายในเสนอราคานี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 495,000.00 บาท
(สี่แสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน 32,383.18 บาท
ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ข้าพเจ้าจะยื่นคำเสนอนี้เป็นระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันยื่นเสนอราคาต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลพนมวัง อาจรับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยึดไป
ตามเหตุผลอันสมควร ที่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังร้องขอ

๔. กำหนดเวลาส่งมอบข้าพเจ้ารับรองที่จะเริ่มทำงานตามสัญญาทันทีหรือทันทีที่ได้รับแจ้งจากองค์การ
บริหารส่วนตำบลพนมวังว่าให้เริ่มทำงานตามสัญญา (แล้วแต่ข้อตกลงในสัญญาจ้าง) และจะส่งมอบงานตามเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้างโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน 90 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง และรับประกันความชำรุด
บกพร่องไม่น้อยกว่า 2 ปี ๖ เดือน

๕. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ข้าพเจ้ารับรองที่จะ
๕.๑ ทำสัญญาตามแบบที่กำหนดกับองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ไปทำสัญญา

๕.๒ มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังในขณะที่ได้
ลงนามในสัญญา เป็นจำนวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกต้องและครบถ้วน

หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ข้างต้นนี้ ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหายใด ๆ
ที่อาจมีแก่องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง และองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังมีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่น
เป็นผู้เสนอราคาได้ หรือองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังอาจเรียกเสนอราคาใหม่ก็ได้

๖. ข้าพเจ้ายอมรับว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง ไม่มีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้
หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไม่ต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการที่ข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา

๗. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลขและตรวจสอบเอกสารต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้
โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาด หรือตกหล่น

๘. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นเสนอโดยบริสุทธิ์ที่ยุติธรรมและปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วน บริษัทใดๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน

เสนอมา ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

(ลงชื่อ

นาย สิริกร ชื่นใจ

ผู้เสนอราคา

ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ WATPATTANA CO., LTD

๒.๓ งานเจาะระเบิดหิน ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

หมวดที่ ๓ งานทาง

๓.๑ งานผิวทาง PRIME COAT , TACK COAT , SEAL COAT

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

๓.๒ งานผิวทาง SURFACE TREATMENT SLURRY SEAL

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ At/Ao} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE , PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ At/Ao} + 0.10 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

๓.๔ งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.35 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๓.๕ งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.15 \text{ St/So}$

๓.๖ งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กและงานเชื่อมกันตลิ่ง

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$

๓.๗ งานโครงสร้างเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ St/So}$

หมวดที่ ๔ งานชลประทาน

๔.๑ งานอาคารชลประทานไม่รวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ St/So}$

๔.๒ งานอาคารชลประทานรวมบานเหล็ก

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.25 \text{ St/So}$

๔.๓ งานบานระบาย TRASHRACK และ STEEL LINER

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.45 \text{ Gt/Go}$

๔.๔ งานเหล็กเสริมคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.60 \text{ St/So}$

๔.๕ งานคอนกรีตไม่รวมเหล็กและคอนกรีตาดคลอง

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.15 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.20 \text{ Mt/Mo}$

๔.๖ งานเจาะ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.10 \text{ Ft/Fo}$

๔.๗ งานอัดดินน้ำปูน ใช้สูตร $K = \text{CtCo}$

หมวดที่ ๕ งานระบบสาธารณูปโภค

๕.๑ งานวางท่อ AC และ PVC

๕.๑.๑ กรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Mt/Mo}$

๕.๑.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ AC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ ACt/ACo}$

๕.๑.๓ กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ PVC ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.40 \text{ PVCt/PVCo}$

๕.๒ งานวางท่อเหล็กเหนียวและท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE

๕.๒.๑ กรณีที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Mt/Mo} + 0.20 \text{ Et/Eo} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$

๕.๒.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อเหล็กเหนียว ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.10 \text{ Et/Eo} +$

๐.๓๐ GI Pt/GIPo

๕.๒.๓ กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE และ หรืออุปกรณ์

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.30 \text{ PEt/Peo}$

๕.๓ งานปรับปรุงระบบอุโมงค์ส่งน้ำและงาน SECONDARY LINING

ใช้สูตร $K = 0.40 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Et/Eo} + 0.35 \text{ GI Pt/GIPo}$

๕.๔ งานวางท่อ PVC หุ้มด้วยคอนกรีต

ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ St/So} + 0.30 \text{ PVCt/PVCo}$

๕.๕ งานวางท่อ PVC กลบทราย

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.05 \text{ Mt/Mo} + 0.65 \text{ PVCt/PVCo}$

๕.๖ งานวางท่อเหล็กอาบสังกะสี

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.50 \text{ GI Pt/GIPo}$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเท่านั้น

๕.๗ งานก่อสร้างระบบสายส่งแรงสูงและสถานีไฟฟ้าย่อย

๕.๗.๑ งานติดตั้งเสาโครงเหล็กสายส่งและอุปกรณ์ อุปกรณ์ไฟฟ้าเท่านั้น

ใช้สูตร $K = 0.60 + 0.25 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$

๕.๗.๒ งานก่อสร้างฐานรากไฟฟ้า (TOWER FOUNDATION) และงานติดตั้ง BOUNDARY POST

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Ct/Co} + 0.10 \text{ St/So} + 0.15 \text{ Ft/Fo}$

๕.๗.๓ งานก่อสร้างฐานรากอุปกรณ์ไฟฟ้าสถานีไฟฟ้าย่อย

ใช้สูตร $K = 0.50 + 0.20 \text{ It/Io} + 0.15 \text{ Ct/Co} + 0.15 \text{ St/So}$

๕.๘ งานหล่อและตอกเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง

๕.๘.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$

ประเภทงานและสูตรต่อไปนี้ใช้เฉพาะงานก่อสร้างของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเท่านั้น

๕.๘.๒ งานเสาเข็มแบบ CAST IN PLACE ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.25 \text{ Ct/Co} + 0.35 \text{ St/So}$

๕.๙ งานก่อสร้างสายส่งแรงสูงระบบแรงดัน ๖๙ - ๑๑๕ KV

๕.๙.๑ กรณีผู้ว่าจ้างจัดหาวัสดุ ใช้สูตร $K = 0.80 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.10 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo}$

๕.๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดหาวัสดุ ใช้สูตร $K = 0.45 + 0.05 \text{ It/Io} + 0.20 \text{ Mt/Mo} + 0.05 \text{ Ft/Fo} + 0.25$

Wt/Wo

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์

K = EXCALATION FACTOR

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ct = ดัชนีราคาราคาซีเมนต์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Co = ดัชนีราคาราคาซีเมนต์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Mo = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

St = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

So = ดัชนีราคาเหล็ก ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

ACo = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหิน ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PVCt = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PVCo = ดัชนีราคาท่อ PVC ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

GIPt = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

GIPo = ดัชนีราคาท่อเหล็กอบสังกะสี ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

PET = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

PEo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้า ในเดือนที่เปิดของประกวดราคา

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายรัชชัย ด้วงทอง)

กรรมการ

(นายรัชชัย ด้วงทอง)

นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

แบบป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ชื่อโครงการ ต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

ปริมาณงาน พื้นที่ ๔๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พนมวัง แบบเลขที่ ๑๙/๒๕๖๖
และตามบัญชีแสดงปริมาณงานและรายการวัสดุอุปกรณ์

งบประมาณ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

วันเริ่มสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ วันสิ้นสุดสัญญา ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลา ๓๐ วัน

วันเริ่มต้นประกันสัญญา..... วันสิ้นสุดประกันสัญญา.....

ผู้รับจ้าง บริษัท รวิวัฒน์พัฒนา จำกัด

๓๙ ซอย ๑๔ (สุขจร๑) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

พบความชำรุดบกพร่อง โปรดแจ้งที่หมายเลข ๐-๗๔๖๗-๔๕๕๕

หรือแจ้งทาง www.panomwang.go.th

รายการประกอบแบบ

๑. เสา พื้นป้าย ทาสีเขียวทั้ง ๒ ด้าน ใช้สีน้ำมันก่อนทาสีจริงให้ทาสีกันสนิมก่อน ๒ ครั้ง
๒. ตัวหนังสือสีขาว
๓. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน
๔. แผ่นเหล็ก ขนาด กว้าง ๑.๒๐ เมตร ยาว ๒.๔๐ เมตรหนา ๑/๑๖” เมตร
๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด

(ลงชื่อ)

(นายสมชาติ รักชุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติกร ชูรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

PAWVIATPATTANA CO.,LTD

(ลงชื่อ)

(นายวันชัย แสงจันทร์)

พยาน

(ลงชื่อ)

(นายรัชชัย ด้วงทอง)

พยาน

แบบป้ายชั่วคราวโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

โครงการก่อสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

โทร. ๐๗๔-๖๗๔๕๕๕

ประเภทสิ่งก่อสร้าง โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
ปริมาณงานก่อสร้าง ขนาด ๔๖ ตารางเมตร ตามแบบ อบต.พนมวัง แบบเลขที่ ๑๗/๒๕๖๖
และตามบัญชีแสดงปริมาณงานและรายการวัสดุอุปกรณ์

ผู้รับจ้าง บริษัท รวิวัฒน์พัฒนา จำกัด

๓๙ ซอย ๑๔ (สุขธร1) ถนนเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โทร. ๐๘๐-๑๔๓๘๕๑๕

ระยะเวลาเริ่มต้นสัญญา ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญา ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗

วงเงินงบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ราคากลางค่าก่อสร้าง ๕๑๖,๓๐๕.๔๔ บาท

วงเงินค่าก่อสร้างตามที่ได้ลงนามในสัญญา ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑. นายวันชัย แสงจันทร์ ประธานกรรมการ

๒. นางรัชนิวรรณ หยุต่า กรรมการ

๓. จำลิมเอกระวี อุ่นเสียม กรรมการ

ผู้ควบคุมงาน นายรัชชัย ด้วงทอง

โทร.๐๘๑-๘๙๖๘๒๔๑

รายการประกอบแบบ

๑. เสาไม้ ๑ ๑/๒" x๓"

๒. แผ่นป้ายไม้อัด ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร หนา ๔ มม. ทาพื้นสีขาว

๓. ตัวอักษรที่ใช้ ให้ใช้สีน้ำเงิน, สีแดง หรือสีอื่นๆ ตามความเหมาะสม

๔. ขนาดตัวหนังสือกำหนดตามความเหมาะสมข้อความตามแบบที่กำหนดข้างบน


๕. จุดก่อสร้างป้ายกำหนดตามความเหมาะสมให้สามารถมองเห็นได้ชัด ติดตั้งภายใน ๗ วัน นับแต่วัน

ทำสัญญาจ้าง

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย รัชช) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง

(ลงชื่อ)

(นายกิตติกร ชูรัตน์) 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท รวิวัฒน์พัฒนา จำกัด

(ลงชื่อ)


(นายวันชัย แสงจันทร์) พยาน

(ลงชื่อ)


(นายรัชชัย ด้วงทอง)