

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ....ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำวังทอง ตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง.....

หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก.....

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร.....2,994,600.00.....บาท

3. ลักษณะงาน

โดยสังเขป...ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายทางเข้าถ้ำวังทอง หมู่ที่ 6 บ้านถ้ำวังทอง ตำบลพนมวังก อำเภอกวนขนุน จังหวัดพัทลุง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,320.00 ตารางเมตร หนา 0.05 เมตร ตามแบบก่อสร้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวังก แบบเลขที่ 01/2558และตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-7-201

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....1.... เดือน.....ตุลาคม 2558..... เป็นเงิน.....2,740,000.00.....บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 ปร.4.....

5.2 ปร.5.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายวันชัย แสงจันทร์.....

6.2 นายนิมิตร มากอินทร์.....

6.3 นายคมชาญ อินทร์ช่วย.....

6.4 นายนันทวิช มาณะแก้ว.....

6.5 นางสาวสมใจ ไช้แก้ว.....

แบบฟอร์มสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลพนมวัง
 ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นหาดไทย
 ประเภทงาน ปรับปรุง
 ชื่อสายทาง ทางเข้าวัดวังทอง
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบลพนมวัง อำเภอนวนชน จังหวัดพังงา
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง Cape Seal กว้าง 6.00 ม. ระยะทางตลอดสายทาง 1.200 กม.
 ชนิดไหล่ทาง - กว้าง - ม.
 สรุปประมาณราคาคานแบบฟอร์ม ปร. 4/1 บร จำนวน 4 แผ่น
 ปร. 4/2 บร จำนวน - แผ่น
 ปร. 4/1 ท จำนวน - แผ่น
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง 1.200 กม. ผิวทางกว้าง 6.00 ม.
 ช่วงกม. 0+000 ถึง กม. 1+200 (ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต ระยะทาง 1.200 กม.)
 ประมาณราคา เมื่อวันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	2,020,110.99	1.3574	2,742,110.91	Factor F ผันตกชุก I
2	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
3	งานอำนวยการ	-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
					- เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			2,742,110.91	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			2,740,000.00	
ตัวอักษร	(สองล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)				

ปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต 1.200 กม. เฉลี่ยราคา กม. ละ 2,285,092.00 บาท

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวันชัย แสงจันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิมิตร นากอินทร์)

หัวหน้าสำนักงานปศุ 7

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายนิพนธ์ นาคะแก้ว)

นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายคมชาญ อินทร์ช่วย)

นายช่างเขียนแบบ 5

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวสมใจ ไขแก้ว)

นักพัฒนาชุมชน 7 7

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

งานก่อสร้างทางเข้าตัววัดของ
 ตำบลหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดบุรีรัมย์
 ระยะทางในการก่อสร้าง 1.200 กม.
 ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร
 ขอบทางไหล่ทาง - กว้างข้างละ - เมตร
 ประมาณราคางานวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	กำลังคน (บาท)		Factor F	ราคาต่อตารางเมตร (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
1	ประเภทงานทาง								
	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง								
	1.1 งานวางเบ้าชุด	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานปูผิวทางและไหล่ทางเดิม จนถึงระดับเดิม (ความหนา - ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานยกผิวปรับปรุงหน้าทางและไหล่ทางเดิมให้เรียบ	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานติดตั้งชั้นปูน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งานดินสั	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานดินถม (วัสดุจากดินสด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานดินถม (วัสดุจากแหล่งนอกโครงการ)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานทรายถม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานวัสดุติดยึดขอบถนน	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานรองพื้นทาง (ลูกรังอัดแน่น) (ลูกรังหนา - ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.11 ทินลูกรังอัดแน่น (หินลูกรังหนา - ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.12 ทินลูกรังปรับระดับ (ความหนา - ซม.)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.13 งานทาสีผิวจราจรคอนกรีต	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.14 Skin Patch	ตร.ม.	1,300.00	181.99	236,585.39	1.3574	247.03	321,139.00	
	1.15 Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.16 งาน Pavement In-Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.17 งานอื่น ๆ (ระบุชนิด)								
2	งานผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1 PRIME COAT & TACK COAT สำหรับผิวทางและไหล่ทาง								
	2.1.1 PRIME COAT	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.1.2 TACK COAT	ตร.ม.	6,320.00	13.52	85,446.40	1.3574	18.35	115,972.00	
	2.2 งานผิวทางและไหล่ทาง Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานผิวทางและไหล่ทาง Slurry Seal	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานผิวทางและไหล่ทาง Asphaltic concrete								
	2.4.1 งานผิวทางและไหล่ทางเอซท์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน PRIME COAT)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.4.2 งานผิวทางและไหล่ทางเอซท์ติกคอนกรีตชั้น Wearing Course ความหนา 5 ซม. (ปูบน TACK COAT)	ตร.ม.	6,320.00	252.31	1,594,599.20	1.3574	342.49	2,164,536.80	
	2.5 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก								
	2.5.1 งานผิวทางและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 5 ซม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	2.5.2 Expansion Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.3 Contraction Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.4 Longitudinal Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.5 Dummy Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.5.6 Edge Joint	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	2.6 งานผิวทางและไหล่ทาง ชนิดอื่น ๆ (ระบุชนิด)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
3	งานพื้นผิวจราจร								
	3.1 สีทอโรไมท์ลายถัก (แถบสีขาวกว้าง 0.10 ม. แถบสีเหลืองกว้าง 0.10 ม.)	ตร.ม.	315.00	280.00	88,200.00	1.3574	380.07	119,722.05	
	3.2 สี Traffic Paint	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Rumble Strips	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทางม้าลาย	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4	งานเปิดตัด								
	4.1 งานระบายระบายน้ำ								

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

งานเข้าตัวโรงรถ
งานด้วยลวดเหล็ก ยึดถาวรบนฐาน จังหวัดพิษณุ
การดำเนินการซ่อมสร้าง 1,200 กม.
วัสดุพื้นผิว Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร
ขุดลวดเหล็ก - กว้างข้างละ - เมตร
ประมาณราคาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างเหมา (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
4.1.1	งานหล่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม								
4.1.1(1)	ท่อกลมกลด คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.1(2)	ท่อกลมกลด คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.1(3)	ท่อกลมกลด คสล. ขนาด Ø 0.80 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.1(4)	ท่อกลมกลด คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.1(5)	ท่อกลมกลด คสล. ขนาด Ø 1.20 เมตร	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.2	งานท่อเหล็ก คสล. ปากท่อ								
4.1.2(1)	ตัวรับท่อกลมขนาด 1 เมตร - Ø 0.40 เมตร	ตัวรับ	-	-	-	-	-	-	
4.1.2(2)	ตัวรับท่อกลมขนาด 2 เมตร - Ø 0.40 เมตร	ตัวรับ	-	-	-	-	-	-	
4.1.2(3)	ตัวรับท่อกลมขนาด 3 เมตร - Ø 0.40 เมตร	ตัวรับ	-	-	-	-	-	-	
4.1.3	งานระบายน้ำ คสล.								
4.1.3(1)	- แบบตัวรับ แบบ ทข - 3013	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.3(2)	- แบบตัวรับพร้อมฝาปิด (แบบเกลซี่ที่ รน-301-56) ชนิด ก-50	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.3(3)	- แบบอื่น ๆ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
4.1.4	งานบ่อรับน้ำ คสล.								
4.1.4(1)	ตัวรับท่อกลมขนาด 1 เมตร - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
4.1.4(2)	ตัวรับท่อกลมขนาด 2 เมตร - Ø 0.60 เมตร	บ่อ	-	-	-	-	-	-	
4.1.5	โครงสร้างระบายน้ำ อื่น ๆ (ระบุชนิด)								
4.2	งานปลูกหญ้า								
4.2.1	แบบ ปักแคว	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.2.2	แบบ ปูหญ้า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
4.2.3	ชนิด.....	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
5	งานจราจรสองเลน								
5.1	งานปรับปรุง								
5.1.1	หลักแนวโค้ง ค.ส.บ.	หลัก	-	-	-	-	-	-	
5.1.2	หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
5.1.3	ป้ายจราจร	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.1.4	GUARD RAIL	เมตร	-	-	-	-	-	-	
5.2	งานติดตั้ง								
	งานป้ายจราจร ใช้แผ่นสะท้อนแสงตามมาตรฐาน มอก.606								
5.2.1	ป้ายกำหนดเส้นทางก่อนรถ (จว-120/56)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.2	แบบ บ.1	ชุด	2.00	4,400.00	8,800.00	1.3574	5,972.56	11,945.12	
5.2.3	แบบ บ.2	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.4	แบบ บ.3 - บ.36	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.5	แบบ บ.37 - บ.55	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.6	แบบ ค.1 - ค.27, ค.31 - ค.60	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.7	แบบ ค.28 - ค.30, ค.62	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.8	แบบ ค.61	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.9	แบบ ค.63, ค.66 (1 แผ่นป้ายล่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.10	แบบ ค.63, ค.66 (2 แผ่นป้ายล่อชุด)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.11	แบบ ค.64, ค.67	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.12	แบบ ค.65, ค.68, ค.70	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.13	แบบ ค.69	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.14	แบบ ค.71	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.15	แบบ ค.72, ค.73	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.16	แบบ ค.74	ชุด	-	-	-	-	-	-	
5.2.17	แบบ ค.75	ชุด	2.00	3,240.00	6,480.00	1.3574	4,397.97	8,795.94	
5.2.18	แบบ ค.76	ชุด	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง

งานจ้างทำรั้วทอง
 งานสร้างคันดินถมดิน ฝั่งถนนหน้าวัดบ้านดอน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
 การดำเนินการก่อสร้าง 1,200 กม.
 วัสดุที่ใช้ Asphaltic Concrete กว้าง 6.00 เมตร
 จำนวนคันดิน - คัน กว้างข้างละ - เมตร
 ประมาณราคางานนี้ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าจ้างเหมา (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
	5.2.19 แบบ บ.77	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.20 แบบ บ.78	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.21 แบบ บ + ค (บ.3 + บ.55 + ค.1 + ค.27 + บ.3 + บ.55 + ค.31 + ค.60)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.22 แบบ ค + ค (ค.1 + ค.27 + ค.74 + ค.31 + ค.60 + ค.74)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.23 แบบ ค + ค (ค.1 + ค.27 + ค.75 + ค.76 + ค.31 + ค.60 + ค.75 + ค.76)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.24 แบบ ค + ค (ค.1 + ค.27 + ค.77 + ค.31 + ค.60 + ค.77)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.25 แบบ ค + ค (ค.1 + ค.27 + ค.78 + ค.31 + ค.60 + ค.78)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.26 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.27 ป้าย หมายเลขทางหลวงชนบท (น-1/1) (ติดตั้งในจุดทางกรมทางหลวง)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.28 ป้าย บอกจุดหมายปลายทาง (1-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.29 ป้าย บอกจุดหมายปลายทาง (2-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.30 ป้าย บอกจุดหมายปลายทาง (3-น-2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.31 ป้าย บอกระยะทาง (1-น-3)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.32 ป้าย ชูบอกระยะแยกทางแยก (น-4)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.33 ป้าย บอกชื่อหมู่บ้าน (น-5)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.34 ป้าย บอกชื่อแม่น้ำ ลำคลอง (น-6)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.35 ป้าย สิ้นสุดสายทาง (น-7)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.36 ป้าย กรมทางหลวงชนบท (น-8)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.37 ป้าย ชูกระบอกทาง (นส-1 ถึง นส-14)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.38 ป้าย แจ้งข่าว (ข.1, ข.2)	ชุด	-	-	-	-	-	-	
	5.2.39 หลักป้ายโค้ง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.40 หลักกิโลเมตร	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.41 หลักเขตทาง	หลัก	-	-	-	-	-	-	
	5.2.42 Guard Rail บริเวณกึ่งกลางและทางโค้ง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.43 Guard Rail บริเวณทางตรง	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.44 ติดเส้นทางรถไฟลัดคัน	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.45 ติดตั้งป้ายสะท้อนแสง (2 หน้า)	ป้าย	-	-	-	-	-	-	
	5.2.46 ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.47 ปรับปรุงสะพานคอนกรีต	เมตร	-	-	-	-	-	-	
	5.2.48 Timber Barricade	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6	งานไฟฟ้าแสงสว่าง								
6.1	งานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ								
6.1.1	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งเดียวพร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.1.2	เสาไฟฟ้า สูง 9.00 เมตร กิ่งคู่พร้อมอุปกรณ์	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.2	งานฐานเสาไฟฟ้าแสงสว่างและอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.3	ตู้ควบคุมไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ	ชุด	-	-	-	-	-	-	
6.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า								
6.4.1	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด HOPE และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.1(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.4.2	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด RSC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.2(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.4.3	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด IMC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.3(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
6.4.4	ท่อร้อยสายไฟฟ้า ชนิด PVC และอุปกรณ์ประกอบ								
6.4.4(1)	ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....มม.	เมตร	-	-	-	-	-	-	
7	งานป้องกันกัดเซาะ								
7.1	งาน Concrete Slope Protection	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	

แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

งานจ้างสร้าง
สร้าง ด้วยถนนวิภาวดี ข้ามคลองบางลำพู กรุงเทพมหานคร
ทางดำเนินการซ่อมสร้าง 1,200 กม.
ชนิดผิวทาง Asphaltic Concrete
ขอบถนนโพธิ์ทอง -
ประมาณราคาวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

กว้าง 6.00 เมตร
กว้างข้างละ - เมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่าวัสดุ (บาท)		Factor F	ราคาต่อหน่วย (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	รวม		ราคาต่อหน่วย	รวม	
7.2	งานติดตั้งกล่องลวดสกรูหินใหญ่ (GABION) และแผ่นใยสังเคราะห์ (Geotextile)								
7.2.1	งานติดตั้งกล่องลวดสกรูหินใหญ่ (GABION)								
7.2.1(1)	GABION 3.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.1(2)	GABION 2.00 x 1.00 x 1.00 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.1(3)	GABION 2.00 x 1.00 x 0.50 m.	กล่อง	-	-	-	-	-	-	
7.2.2	งานหินใหญ่สำหรับบรรจุในกล่องลวดสกรูหินใหญ่	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
7.2.3	งานแผ่นใยสังเคราะห์ (GEOTEXTILE)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
7.3	งานหินเรียงป้องกันการกัดเซาะ (PLAIN RIP-RAP CONSTRUCTION)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
รวมต้นทุนแบบทาง					2,020,110.99				
FACTOR F ผัฒนดขุค 1						1.3574			
เป็นเงินค่างานประเมิน								2,742,110.91	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ
(นายวันชัย แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง 7

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิมิตร์ มากอินทร์)
หัวหน้าสำนักงานปศุสัตว์

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นายนิมิตร์ มากอินทร์)
นายช่างโยธา 5

(ลงชื่อ) กรรมการ
(นางสาวสมใจ ใจแก้ว)
นักพัฒนาชุมชน 7 ว